



**İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş.  
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**

**ANALİZ BAŞVURU FORMU**

<b>I</b>	<b>Müşteri</b> (Analizi Talep Eden)			
	<b>Adresi</b>			
	<b>Telefon</b>		<b>Faks</b>	
	<b>e-mail</b>			

<b>II</b>	<b>Numunenin Sahibi</b> (Müşteriden Farklı İse)			
	<b>Adresi</b>			
	<b>Telefon</b>		<b>Faks</b>	
	<b>e-mail</b>			

<b>Analiz Raporunun Kim Adına Düzenlenmesi Talep Edilmektedir?</b>	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II				
<b>Faturalandırma</b>	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II				
<b>Vergi Dairesi</b>		<b>Vergi No</b>		<b>TC No</b>	

<b>İlgili Laboratuvar Bölümü</b>	<input type="checkbox"/> Kupelasyon Laboratuvarı	<input type="checkbox"/> Aletli Analiz Laboratuvarı
----------------------------------	--	---

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b> (Numune sayısının fazla olması durumunda ek sayfalar kullanılabilir.)						
No	Numunenin Cinsi	Numunenin Tanımı	Numune Miktarı	Talep Edilen Analizler	SÇT No	Numune Kodu

<b>Talep No :</b>	<b>Rapor No :</b>
<b>Açıklama:</b>	



# İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

## ANALİZ BAŞVURU FORMU

- Raporla uygunluk değerlendirmesi istenmesi durumunda Laboratuvar birimi ile iletişime geçilmelidir.
  - Raporla görüş ve yorum verilmeyecektir.
  - Raporla Ölçüm Belirsizliği İsteniyor mu? Evet  Hayır  (Ölçüm belirsizliği raporda k=2 ve % 95 güven aralığında beyan edilir.)
  - Raporla Uygunluk Beyanı İsteniyor mu? Evet  Hayır
- "Evet" İse Standart/Şartname/Mevzuat :  
"Evet" İse Uygulanacak Karar Kuralı;  
 Uygunluk Beyanı verilirken Ölçüm Belirsizliği dikkate alınmayacaktır.  
 Uygunluk Beyanı verilirken Ölçüm Belirsizliği dikkate alınacaktır.  
( ) Yanlış Kabul ( ) Yanlış Ret

**Rapor Teslim Şekli** Elden  e-posta  Kargo

**Numune İadesi İsteniyor mu?** Evet  Hayır

**İade Edilen Numune/Miktar /Tarih :**

### Genel Şartlar

1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma müşterinin sorumluluğundadır.
2. Numunenin laboratuvara kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması, muhafazası işlemlerinin sorumluluğu müşteriye aittir.
3. Analiz raporlarında bir standart, mevzuat ya da şartnameye göre uygunluk değerlendirmesi müşteri tarafından talep edilirse Karar Kuralı Talimatına göre değerlendirilerek sonuç raporda belirtilir.
4. İAR Laboratuvarı ve çalışanları, sözleşmeye konu faaliyetlerinden doğan sonuçları, ticari ve istatistikî bilgileri, taraflar arasındaki yazılı ve sözlü bilgi akışını, müşterinin yazılı onayı olmaksızın, hiçbir yolla veya şekilde açıklamayacaktır. Müşteri dışındaki (ör. şikayetçi, düzenleyici merciler) kaynaklardan elde edilen müşteri hakkındaki bilgiler, müşteriyle İAR Laboratuvarı arasında gizli tutulacaktır. Bu bilgilerin sağlayıcısı (kaynak) İAR Laboratuvarı' nca gizli tutulur ve kaynak tarafından onaylanmadığı müddetçe müşteriyle paylaşılmayacaktır. İAR Laboratuvarı, müşterinin faaliyetleri ile ilgili bilgileri, yürürlükteki kanunlar, yönetmelikler veya kurallar gereği resmi olarak sormaya yetkili makamlara yazılı olarak talep edilmesi halinde verebilir. Ancak resmi makamlarca bu bilgi aktarımının gizli tutulması talep edilirse, bu işlemle ilgili müşteriye bilgi verilmeyecektir. Müşteri, İAR Laboratuvarı' nın sistem/ürün vb. belgelendirme veya akreditasyon tetkiklerinde kendisi ile ilgili kayıtların tetkikçilerin görüşüne açılmasına izin verir.
5. Banka dekontun laboratuvara ulaşmasını takiben analize başlanır.
6. Deneylerde taşeron ve işbirliği laboratuvarı kullanılmayacaktır.
7. Müşteri, bu formun onaylanması halinde Analiz Listesi ve Müşteri Başvuru Talimatı' nda yer alan maddeleri kabul ettiğini taahhüt eder.
8. Bu formun ilgili taraflar tarafından onaylanması halinde sözleşme yerine geçer.

**Numuneyi Teslim Alan Laboratuvar Personeli/İmza**

**Tarih:**

**Müşteri Teyidi**

*Beyan ettiğiniz şartları kabul ve teyid ediyorum.*

**Teyid Eden/İmza:**

**Tarih:**